

安全と技術、信頼の日綜





連結仕様 参考図

■販売特約店

■製造元・お問い合わせ



日綜產業株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-8-2 いちご桜橋ビル 6F TEL. 03-6891-3246 FAX. 03-6891-3248 URL https://www.nisso-sangyo.co.jp/ ~安全から安心へ~ ISO 9001, 14001, 45001

安全と技術、信頼の日綜

軽量ジョイント足場

トピノス

[TOBINOS]

PAT.P.



製品特長

- 部材はアルミ製にて軽量化をはかっています
- 専用床板(マンホール付)、専用手摺を使用し、簡単に組立・解体が出来ます
- 専用幅木も用意しております
- 外部に突起物が無い為、シート・ネットを綺麗に張る事が出来ます
- 許容積載荷重は1.9kN(200kg) [1層まで]

重量比較例

従来部材(スチール) 高 トビノス(アルミ) 高

高さ4.0m(足場2段) 高さ4.9m(足場2段) 約150kg 約70kg




安全と技術、信頼の日綜

梯子枠



略称コード	商品名称	質量(kg)
SLF14	梯子枠SLF-14≪1,400mm≫	4.30
SLF24	梯子枠SLF-24≪2,450mm≫	7.20


ハッチ付踏板



▼ハッチ開口時		

略称コード	商品名称	質量(kg)
SSB15	ハッチ付踏板SSB-15	9.00


手摺枠・補助手摺



※手摺に安全帯等は掛けられません。

※ 1指に文王市寺は四かられるとん。		
略称コード	商品名称	質量(kg)
SHF15	手摺枠SHF-15	3.10
SAH15	補助手摺SAH-15	1.20

幅木·妻側幅木



略称コード	商品名称	質量(kg)
SBSP15	幅木SBSP-15	2.50
SWSP05L	左妻側幅木SWSP-05L(黒)	0.80
SWSP05B	右妻側幅太SWSP-05R	0.80

ロックピン



略称コード	商品名称	質量(kg)
SLP01	ロックピンSLP-01	0.10

吊り治具





略称コード	商品名称	質量(kg)
SHJ15	吊り治具SHJ15	14.70

上部固定金具









B型金具

直行角丸クランプ





略称コード	商品名称	質量(kg)
SUML	上部固定金具SUM-L(緑)	2.00
SUMR	上部固定金具SUM-R	2.00
SLM	下部固定金具SLM	2.00
SCS	直交角丸クランプ SCS(35*42/48)	0.50
SCH	平行角丸クランプ SCH(35*42/48)(金)	0.50

連結仕様





あらゆる建設工事で大活躍中のトビノスに「通り抜けタイプ」が新登場! 特殊工具不要で装着・連結ができ、簡単に組立ができます。通り抜けが出来ることにより、さらにスムーズな作業が可能になりました。また無断差・無隙間なので、より安全にご使用いただけます。

軽量化!










連結用梯子吊枠



略称コード	商品名称	質量 (kg)
SMH17	トビノス連結用梯子吊枠	7.0

連結用踏板



略称コード	商品名称	質量 (kg)
SSB17	トビノス連結用踏板	12.5

連結用手摺枠



略称コード	商品名称	質量 (kg)
SHF17	トビノス連結用手摺枠	4.5
※手摺に安全	全帯等は掛けられません。	





連結用幅木



略称コート	商品名称	質重 (Kg)
SBSP	トビノス連結用幅木	2.5
略称コード	商品名称	質量 (kg)

略称コード	商品名称	質量 (kg)
SCH03	トビノス連結用調整枠	2.0
SAH17	トビノス連結用補助手摺	2.0
SGA17	トビノス連結用地組フレーム	14.5
SHJ17	トビノス連結用吊治具	15.0
APF16	トビノス連結用つなぎ枠	14.0