

単管足場の作業でヒヤリ、ハッ

としたことはありませんか?

case
1

クランプや単管を落としたり



Before

梯子固定

作業床

巾木固定

case
2

番線などの廃材の処理
または踏み抜きによるケガなど




手すり周りの作業の際、物を落としたり番線の後処理などでお困りではないですか?



Pla-one series で全て解決です!!


Good
Point
1

2段手摺と幅木15センチ
一体化で作業効率アップ



Good
Point
2

35センチの
伸縮で単管足場
に対応!



Good
Point
3

番線レス足場




NISSO Pla-one series

プラワンシリーズ PAT. P

安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one GUARD


プラワンガード（単管足場用伸縮手摺柵）



NISSO

Nisso Industries Co.,Ltd.

手摺、幅木一体で**作業効率アップ!**物を落とす**リスクも軽減!!**



商品コード	商品名称	a(mm) 許容寸法	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	質量(kg)
POG09SG	プラワンガードPOG09SG	750~1,050	1,000	500	500	150	9.7
POG12SG	プラワンガードPOG12SG	1,000~1,350	1,000	500	500	150	11.4
POG15SG	プラワンガードPOG15SG	1,300~1,650	1,000	500	500	150	12.7
POG18SG	プラワンガードPOG18SG	1,600~1,950	1,000	500	500	150	14.1



■販売特約店



■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248


NISSO Pla-one series

ブラワンシリーズ PAT. P

安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one DOOR


プラワンドアー（単管足場用伸縮手摺柵 ドア付き）



NISSO

Nisso Industries Co., Ltd.

幅木一体トビラ付きで安全に出入りできます！！



商品コード	商品名称	a(mm) 許容寸法	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	質量(kg)
POD15SGL	プラワンドア-POD15SGL(左扉)	1,300~1,650	1,000	500	500	613	150	15.3
POD15SGR	プラワンドア-POD15SGR(右扉)	1,300~1,650	1,000	500	500	613	150	15.2
POD18SGL	プラワンドア-POD18SGL(左扉)	1,600~1,950	1,000	500	500	613	150	16.8
POD18SGR	プラワンドア-POD18SGR(右扉)	1,600~1,950	1,000	500	500	613	150	16.8

POINT①



■販売特約店

■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248

NISSO Pla-one series

ブラワンシリーズ PAT. P

安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one GUARD

ブラワンガード ～ロック機能付～



NISSO

Nisso Industries Co.,Ltd.

下部フックと伸縮性のクサビの二重ロックで安心！！



商品コード	商品名称	a(mm)許容寸法	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	質量(kg)
POG09SGK	プラワンガードPOG09SGK(ロック機能付)	750~1,050	1,000	500	500	150	9.7
POG12SGK	プラワンガードPOG12SGK(ロック機能付)	1,000~1,350	1,000	500	500	150	11.4
POG15SGK	プラワンガードPOG15SGK(ロック機能付)	1,300~1,650	1,000	500	500	150	12.7
POG18SGK	プラワンガードPOG18SGK(ロック機能付)	1,600~1,950	1,000	500	500	150	14.1



クランプは内側からあてる。



黄色いシールがある方が内側です。



■販売特約店



■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル 6F

TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248


NISSO Pla-one series

ブラワンシリーズ PAT. P

安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one GATE

プラワン ゲート（単管足場用 伸縮開口扉）



NISSO

Nisso Industries Co., Ltd.

手摺・幅木一体で人と物の墜落・落下を防止します！！

従 来



設置後




施工写真 昇降開口部




高さの調整可能 (600~1000) 単位:mm

パイプ芯寸法 600



1000
900
800
700
600

270



■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F

TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248

NISSO Pla-one series

プラワンシリーズ PAT.P

安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one **CATCHER**

プラワンキャッチャー（梯子固定金具）



NISSO


Nisso Industries Co.,Ltd.

梯子と単管をスピーディー且つ確実に固定！

■取付例




Danger!



クサビの逆さ使いは
しないでください


使用可能はしご



脚部を床に
つけてください。

商品コード	商品名称	a(mm)	b(mm)	c(mm)	質量(kg)	支柱寸法(mm)
POC68L	68タイプ左用	166	100	36	0.50	65~70
POC68R	68タイプ右用	166	100	36	0.50	65~70
POC73L	73タイプ左用	171	100	36	0.50	70~75
POC73R	73タイプ右用	171	100	36	0.50	70~75

取付手順 くさびを打ち込むだけ!! **ワンタッチ**で取付完了



■販売特約店

■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248

NISSO Pla-one series

プラワンシリーズ PAT. P


安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one LOCK

プラワンロック（足場板固定金具）



上部固定



下部固定




NISSO

Nisso Industries Co., Ltd.

足場板を2枚同時にしっかり固定！

上部固定

下部固定



商品コード	商品名称	足場板のサイズ(mm)	締付け範囲	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	質量(kg)
POF515	プラワンロック250(上部固定)	250	25～45mm	32	50	515	15	1.2
POF495	プラワンロック240(上部固定)	240	25～45mm	32	50	495	15	1.2
	プラワンロック250(下部固定)	250	25～45mm	32	50	515	15	1.25
	プラワンロック240(下部固定)	240	25～45mm	32	50	495	15	1.25

上部固定

下部固定



取付手順 2枚の足場板に差し込み、単管をつかみ**インパクトレンチ**で取付け完了です。



■販売特約店

■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248

NISSO Pla-one series

プラワンシリーズ PAT.P

安全性と作業性を追求！ NISSO番線レスシステム

Pla-one JOINT



プラワンジョイント（梯子連結金具）



NISSO

Nisso Industries Co.,Ltd.

梯子と梯子の連結も簡単固定



商品コード	商品名称	a(mm)	b(mm)	質量(kg)
POLJ	プラワンジョイント	36	120~155	0.5

※同じメーカーの同じ種類の梯子を使用してください。


取付手順①

梯子の長さを調整し、踏棧の穴にプラワンジョイントを差し込みます。



取付手順②

反対側にも取り付け、**4カ所**に取り付けて完了です。



■販売特約店

■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL:03-6891-3246 FAX:03-6891-3248

～安全から安心へ～

ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001

安全と技術、信頼の日綜

<Pla-one ガード>

<Pla-one ドア>

手摺、巾木の取り付けもこれ1枚でより**安心・安全・スピーディー**に取付可能



配管工事



熱交工事



塔槽工事



計装工事



開口部養生



昇降口には乗り入れが可能なドアタイプを

<梯子固定金具>

従来の番線固定から
くさび式金具で
**スピーディーに
しっかり固定!!**



Pla-one キャッチャー



Pla-one ジョイント

<足場板固定金具>

作業床の固定が
インパクトレンチで
取付可能に!!



Pla-one ロック (上部固定)



Pla-one ロック (下部固定)

■製造元・お問い合わせ



日綜産業株式会社

<http://www.nisso-sangyo.co.jp>

プラント事業部

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル6F
TEL:03-6891-3240 FAX:03-6891-3245